

Study protocol

The questionnaire sheets were used only in Finnish (below).

Data collection was nationwide and followed the same procedure in both annual cohorts of 1996 and 2006. The forms (FINHYST 1996 and 2006) were used to collect data on preoperative, peroperative and postoperative events and operation-related morbidity during the patients' hospital stay and convalescence.

FINHYST 2006 (Leikkaava lääkäri täyttää) Sivu 1

Rengasta oikea vaihtoehto. Lomake täytetään kaikista muista kohdunpoistoista paitsi syövästä, borderline munasarjakasvaimista ja synnytyksen jälkeisistä kohdunpoistoista

Potilaan nimi ja SOTU (miehellään tarra): _____

Sairaala _____

Toimenpidepäivä: _____ Lomakkeen täyttöpäivä: _____

Leikkaaja: **1.** erikoislääkäri / **2.** erikoistuva lääkäri

Leikkaajan kokemus ko. leikkauksessa: **1.** alle 10 kpl / **2.** 10-30 kpl / **3.** yli 30 kpl

Kohdunpoisto:

1. a. Abdominaalinen totaali / **b.** abdominaalinen amputaatio

2. a. LH (uterinat yläkautta) / **b.** LAVH (uterinat alakautta) / **c.** laparoskooppinen amputaatio

3. Vaginaalinen

4. Konversio (mistä mihin _____, syy _____)

5. Kohdun paloittelu sen ulos saamiseksi

TÄRKEIN preoperatiivinen syy miksi leikattiin (vain **YKSI** vaihtoehto): ICD-10 _____

1. Myoma(t)

2. Menorrhagia

3. Dysmenorrhea

4. Endometrioosi

5. Laskeumat

6. Adnextuumori

7. Muu, mikä _____

Muuttuiko tärkein diagnoosi leikkauksen jälkeen? **1.** ei / **2.** kyllä: uusi dg (ICD-10) _____

Potilaan pituus _____ cm, paino _____ kg

Pariteetti: _____ joista alatiesynnytyksiä _____ kpl ja sektioita _____ kpl

Aikaisemmat muut vatsanalueen leikkaukset: laparoskopioita _____ kpl, laparotomioita _____ kpl

Antibioottiprofylaksia:

1. ei

2. kyllä: **a.** kefuroksiimi / **b.** metronidatsoli / **c.** muu, mikä _____ + annos _____

Lääkkeellinen tromboosiprofylaksia:

1. ei

2. kyllä: **a.** minihepariini / **b.** muu, mikä _____ + annos _____ + kesto (vrk) _____

Leikkauksen kesto (min) (aika 1. viillosta sulkuun) _____

Arvioitu/mitattu vuoto (ml) _____

Uteruksen paino ilman adnexeja (g) _____

Leikkaajan arvio leikkauksen vaikeudesta:

1. erittäin helppo / **2.** helppo / **3.** tavallinen / **4.** vaikea / **5.** erittäin vaikea, miksi _____

Hemostaasimenetelmä(t):

1. Ligatuurat
2. Bipolaaripoltto
3. Monopolaaripoltto
4. Ultraääniveitsi
5. Muu (Esim. Ligasure), mikä _____

Liitännäistoimenpiteitä: Sivu 2

1. Ei
2. Kyllä
- A. a. toisen adneksin poisto / b. molempien adnexien poisto
- B. Vaginaaliset plastiat: a. KA / b. KP
- C. Inkontinenssin korjaus: a. TVT / b. TOT / c. muu _____
- D. Enteroseelen korjaus
- E. Leikkausta hankaloittavien kiinnikkeiden irrottelu
- F. Muu, mikä _____

Leikkauksen **aikana** havaittu komplikaatio:

1. Ei
2. Kyllä
- A. Yli 1000ml leikkausvuoto
- B. Verisuonivaurio: a. epigastricasuonet / b. suuret suonet (aorta, v.cava, iliacat) / c. muu suoni, mikä _____
- C. Rakkovaurio
- D. Uretervaurio
- E. Suolivaurio
- F. Tekniset laiteongelmat, mikä _____
- G. Muu, mikä _____

Miten komplikaatio hoidettiin _____

Leikkauksen **jälkeen** osastolla todettu komplikaatio:

1. Ei
2. Kyllä
- A. Reoperaatio, syy _____
- B. Postoperatiivinen vuoto/hematoma
- C. Haavainfektio (vaatinut antibiootin, punktion tai dreneerauksen)
- D. Virtsatieinfektio (Uricult > 10⁵)
- E. Epäselvä kuumeilu (aksillaarinen lämpö $\geq 38^{\circ}\text{C}$)
- F. Syvä laskimotromboosi
- G. Keuhkoembolia
- H. Rakkovaurio
- I. Uretervaurio
- J. Suolenvetovaikeus
- K. Suolivaurio
- L. Hernia, mikä _____
- M. Muu ongelma, mikä _____

Miten komplikaatio hoidettiin _____

Potilas sai verensiirron

1. Ei
 2. Kyllä a. ennen leikkausta ____ punasoluyksikkö/ b. leikkauksen aikana ____ punasoluyksikköä/ c. leikkauksen jälkeen ____ punasoluyksikköä
- Kotiutuspäivämäärä _____ Sairasloma (vrk) _____ (sisältää sairaalassa oloajan)

FINHYST 2006 JÄLKIKOMPLIKAATIOLOMAKE (Lääkäri täyttää)

Täytetään vain mikäli potilas joutuu uudestaan sairaalaan komplikaation takia

Potilaan nimi ja SOTU (mielellään tarra): _____

Sairaala: _____

Kohdunpoistopäivä: _____

Lomakkeen täyttöpäivä: _____

Komplikaation toteamispäivä _____

Havaittu komplikaatio:

1. Reoperaatio, syy _____

2. Verensiirtoon johtanut anemia

3. Haavainfektio (vaatinut antibiootin, punktion tai dreneerauksen)

4. Virtsatieinfektio (Uricult > 10⁵)

5. Epäselvä kuumeilu (Aksillaarinen lämpö ≥ 38 °C)

6. Lantionpohjan infektio (hematoma ja/tai abskessi)

7. Syvä laskimotromboosi

8. Keuhkoembolia

9. Rakkovaurio

10. Uretervaurio

11. Suolenvetovaikeus

12. Suolivaurio

13. Hernia, mikä _____

14. Muu ongelma, mikä _____

Miten komplikaatio hoidettiin

Sairaalassa oloaika (vrk) _____

Uusi sairasloma (lisä vrk) _____

Potilas **1.** on työssä / **2.** ei ole työssä